

МЕК
мебельная фабрика



ЕАС

РОССИЯ

ОАО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Набор мебели для спальни "Селена"


с подъемным механизмом

Кровать (1600) III 1652 В-904 Г-2052
Рекомендуемый размер матраса 1600х2000

Кровать (1400) III 1452 В-904 Г-2052
Рекомендуемый размер матраса 1400х2000

Кровать (1200) III 1252 В-904 Г-2052
Рекомендуемый размер матраса 1200х2000

Кровать (900) III 952 В-904 Г-2052
Рекомендуемый размер матраса 900х2000



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- избегайте соприкосновения мебели из кожи и ткани с предметами, имеющими острые края,

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы- 10лет.

Дата выпуска _____


Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Инструкция по сборке



















ВНИМАНИЕ !
Сборку производить вдвоем.

- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.

Фурнитура к базовой комплектации и комплектации с основанием (металлокаркасом)

 Уголок СК-1 2 шт.	 Шуруп 4x16 12 шт.	 Винт М6х12 4 шт.	 Подпятник 8шт.	 Гвоздь 2х20 16шт.	 Гайка- бочонок 4 шт.	 Винт М6х55 4 шт.
--	--	--	--	---	---	--

Дополнительная фурнитура к комплектации с подъемным основанием

 Матрасо- держатель 1 шт.	 Лента L=1м	 Механизм подъема 2 шт.	 Винт М6х50 4 шт.	 Гайка М6 4 шт.	 Шайба 6 4 шт.	 Подпятник 8шт.	 Гвоздь 2х20 16шт.
 Шайба пружин. 6Т 4 шт.	 Винт М8х30 6 шт.	 Гайка М8 6 шт.	 Шайба 8 6 шт.	 Газовая пружина 2 шт.	 Винт-конфирмат 8 шт.	 Ключ 1 шт.	 Гайка М6 4 шт.

Спецификация деталей к базовой комплектации и комплектации с основанием (металлокаркасом)

Наименование	НПОз	Кол-во	Размеры			
			Кровать 16	Кровать 14	Кровать 12	Кровать 900
Спинка большая	1	1	1652х900	1452х900	1252х900	952х900
Спинка малая	2	1	1644х344	1444х344	1244х344	944х344
Царга	3, 3а	2	2010х344	2010х344	2010х344	2010х344

Дополнительные детали к комплектации с подъемным основанием

Спецификация деталей

Наименование	НПОз	Кол-во	Размеры			
			Кровать 16	Кровать 14	Кровать 12	Кровать 900
Распорка	8	2	1610х253	1410х253	1210х253	910х253
Дно (ДВПо)	9	3	1610х370	1410х370	1210х370	910х370
Дно (ДВПо)	10	2	1610х432	1410х432	1210х432	910х432

1 Подготовка деталей:

- 1 Самостоятельно досверлите сквозные отверстия на деталях (3, 3а)
- 2 Установите подпятники (ф4) на торцевые поверхности деталей;
- 3 Стяните каркас с помощью уголков (ф1) и стяжки 22Б
как показано на рис1
- 4 Установите подъемный механизм (ф 12) к царгам кровати (3)
- 5 Соберите основание кровати согласно прилагаемой инструкции.
- 6 Закрепите основание кровати к подъемному механизму (ф 12)
- 7 Установите газовый амортизатор (ф 20) к подъемному механизму(ф 12).


Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

Сборка каркаса кровати

1


Для установки подъемного механизма необходимо самостоятельно досверлить (деталь 3,3а) сквозные технологические отверстия

2



3

Установка подъемного механизма и основания



Изделие готово к эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.