



Допускается вариант зеркальной сборки

Рекомендуемый размер матраса 2000x800

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;

волокнообразного или пластикового материала.

- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19971–2014, в течение 18 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Спецификация фурнитуры:

ф1 Винт конфирмат	ф2 Ключ	ф3 Винт М6х55	ф4 Гайка- бочонок	ф5 Подпятник	ф6 Гвоздь 2х20	ф7 Полко- держатель	ф8 Шуруп 4х16
84 шт.	3 шт.	4 шт.	4 шт.	13 шт.	26 шт.	12 шт.	28 шт.
ф9 Штанго- держатель	ф10 Штанга овальная Н=50мм	ф11 Ручка- скоба	ф12 Экспантрик +заглушка	ф13 Шток	ф14 Подвес		ф16 Заглушка самоклеющаяся
2 шт.	1 шт.	2 шт.	14 шт.	14 шт.	1 шт.		22 шт.
петля вкладная	ф19 Заглушка к конфирмату	стяжка межсекционная	Трубная система				
ф17 Планка петли	ф18 Корпус петли	ф20 Винт	ф21 Муфта стыжки	ф22 Труба Ø 25мм L=346мм	ф23 Втулка	ф24 Шайба торцевая	
6 шт.	6 шт.	8 шт.	8 шт.	5 шт.	10 шт.	10 шт.	

Спецификация деталей:

N Поз.	Наименование	Кол -во	Размер мм
1	Боковина лестницы	2	1546х150
2	Дверь	2	1300х404
3	Дно верхней кровати	1	2054х850
4	Перегородка вертикальная	1	1304х490
33	Перегородка полки	1	202х192
5	Линитус	1	816х80
6	Полка	1	1500х202
7	Полка	2	486х288
81	Стенка вертикальная	2	270х130
8,8а	Стенка вертикальная	2	1400х520
9	Стенка вертикальная левая	1	1400х850
10	Стенка горизонтальная задняя	1	1500х208
11	Стенка горизонтальная нижняя	1	816х520
12	Стенка горизонтальная передняя	1	865х346
13,13а	Стенка спинка боковая	2	850х477
80	Стенка спинка задняя верхняя	1	2020х476
15	Стенка шкафа боковая	1	1400х850
16	Стенка вертикальная	1	1192х186
79	Царга кровати верхняя	1	1637х130
78	Царга кровати средняя	1	2020х130

Инструкция по сборке:

Перед началом сборки ознакомьтесь с инструкцией и проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям .

Для сборки необходимо иметь отвертки (плоскую и крестовую), молоток. Сборку следует производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой.

В сборке должно участвовать не менее двух человек.

Технологические отверстия, незадействованные в сборке, заклейте с помощью самоклеящихся заглушек (Ф16).

Все замечания и пожелания
присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

Порядок сборки кровати (фурнитура условно увеличена):

1
Сборка
лестницы

2
Сборка каркаса кровати

Рекомендуется собирать каркас в горизонтальном положении.

Штанго- и полкодержатели (ф9, ф7) закрепите на деталях 8 и 4.

Планку петли (ф17) закрепите на деталях 8 и 8а с помощью шурупов (ф8).

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделий, состав, вид и комплектность фурнитуры.

