





Кровать детская деревянная*Варианты сборки:**Кровать люлька на колесной опоре**Кровать приставная**Рекомендуемый размер матраса 895x700**Кровать для дошкольника
с 1-3 лет**Кровать для дошкольника
с 3-7 лет**Рекомендуемый размер матраса 1400x700***СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!**

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу : sales@mlk-mebel.ru
сайт : mlk-mebel.ru


Сохраняйте инструкции и
этикетки с упаковок
до окончания гарантийного
срока

Инструкция по сборке:

1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.

3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или бумагой.




ВНИМАНИЕ

Сборку производить вдвоем.

В зависимости от возраста малыша детская кроватка имеет четыре уровня ложа по высоте от пола.

Когда ящик кровати находится в нижнем положении высота матраса должна быть такой, чтобы высота до края ограждения было не менее 500мм. и не менее 200 мм, когда ящик кровати находится в верхнем положении.

Спецификация деталей




Спецификация фурнитуры


$\phi 1$ Ключ N 4	$\phi 2$ Ключ N 6	$\phi 3$ Винт M6x30	$\phi 4$ Винт M6x60	$\phi 5$ Винт M6x10	$\phi 6$ Гайка сквозная	$\phi 7$ Подпятник самоклеющийся	$\phi 8$ Шайба	$\phi 9$ Шуруп 4x25	$\phi 10$ Опора
1 шт.	1 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.	20 шт.	4 шт.	18 шт.	8 шт.	2 шт. 2 шт.
$\phi 11$ Лента	$\phi 12$ Замок фиксатор	$\phi 13$ Гайка- бочонок	$\phi 14$ Винт M6x60	$\phi 15$ Винт M6x80	$\phi 16$ Винт- конфирмат 7x70				
2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	4 шт.	16 шт.				

1 Схема сборки ограждений

1.1 Сборка прямого ограждения (деталь 2)




1.2 Сборка радиусного ограждения (деталь 1, 1a)




2 Схема сборки кровати люльки

2.1 Соберите каркас люльки используя детали
1, 1a, 2, 80, 80a, 80r при помощи фурнитуры $\phi 4$, $\phi 5$, $\phi 6$, $\phi 8$.




2.2 Соберите ложе кровати, равномерно распределив латы.

Закрепите латы 4 шурупами $\phi 9$ (4x25) предварительно досверлив отверстия
(во избежании раскалывания бруска) в бруске 88




24



Чтобы расположить спальное место под углом, необходимо закрепить брускок ложе (88) в отверстие 4 и соответственно с другого конца в отверстие 3


3 Схема сборки приставной кровати

3.1 Соберите каркас приставной кровати используя детали 1, 1a, 2, 80, 80a, 80p при помощи фурнитуры $\phi 4$, $\phi 5$, $\phi 6$, $\phi 8$.




3.2 Соберите ложе кровати, равномерно распределив латы.

Закрепите латы 4 шурупами $\phi 9$ (4x25) предварительно досверлив отверстия (во избежании раскалывания бруска) в бруске 88



Дно детской кровати с матрасом устанавливается на одинаковой высоте со взрослым спальным местом.


Обязательно! Для безопасности малыша приставную кровать детскую соединить с взрослой кроватью при помощи $\phi 11$, $\phi 12$.



4 Схема сборки кровати для дошкольника от 1 года до 3 лет


4.1 Соберите каркас кровати используя детали

1, 1a, 2, 80, 80a, 80p при помощи фурнитуры φ4, φ5, φ6, φ8.




4.2 Соберите ложе кровати, равномерно распределив латы.

Закрепите латы 4 шурупами φ9 (4x25) предварительно досверлив отверстия (в избежании раскалывания бруска) в бруске 89




4.3 Установите собранное ложе в нижнее положение ,закрепив
с помощью фурнитуры ($\phi 3$) к брускам 3, 3а, 3б,



5 Схема сборки кровати для дошкольника с 3-7 лет


5.1

Соберите каркас кровати используя детали





5.2 Соберите каркас кровати используя детали

1, 1а, 2, 80, 80а, 80р при помощи фурнитуры ф4, ф5, ф6, ф8



5.3 Установите ложе кровати в нижнее положение



Изделие готово к эксплуатации.

Правила эксплуатации детской мебели АО "Можгинский лесокомбинат"

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- применять абразивные порошки и жесткие металлические щетки, либо содержащие абразивную крошку.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов растворителей, солей;
- **во время эксплуатации необходимо проверять винтовые соединения. В случае ослабления . затянуть до упора. Помните, что плохо закрепленные детали могут привести к травмированию ребенка.**
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений : скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокообразного или пластикового материала. Неосторожное обращение – падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины – нарушает целостность защитного слоя изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели АО "Можгинский лесокомбинат":

- пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695–83;
- МДФ , ЛДМФ ТУ 5536–002–25972767–2015;
- водная морилка ;
- полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС ;
- Плита древесноволокнистая ТУ 5536–001–26339523–2015;
- клеи дисперсионные "Дорус" ТУ 2242–033–89589540–2009;
- плоскокленая заготовка ТУ–5512–002–77130902–2011;
- детали для мебели гнутоклееные ТУ–5512–002–77130902–2011;

На все материалы ,применяемые в производстве мебели ,имеют гигиенические заключения национальных органов санитарно–эпидемиологического надзора России.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917–2014, в течение 12 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 5 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав ,вид и комплектность фурнитуры.