*Допускается вариант зеркальной сборки**Рекомендуемый матрас 2000х800***ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель, изготовленную из натуральной древесины и мебель, облицованную шпоном, под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменение цвета и порча внешнего вида изделия.
- протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать гайки, винты;
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребок, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

При соблюдении вышеперечисленных требований срок службы мебели - 10 лет.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Дата выпуска _____


Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____



Штамп магазина

Спецификация фурнитуры:



ф1 Винт конфирмат	ф2 Ключ	ф3 Винт М6х80	ф4 Гайка- бочонок	ф5 Подпятник	ф6 Гвоздь 2х20	ф7 Шайба мебельная	ф8 Шуруп 4х16
101 шт.	3 шт.	12 шт.	12 шт.	8 шт.	16 шт.	12 шт.	6 шт.
ф9 Шуруп 3х20	ф10 Ролик выкатной	ф11 Ручка- скоба	ф12 Эксцентрик +заглушка	ф13 Шток	ф14 Подвес	ф15 Шуруп 4х30	ф16 Шуруп 4х50
80 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	24 шт.	8 шт.
ф17 Шкант металл.	ф18 Уголок пласт.	ф19 Заглушка к конфирмат	ф20 Винт	ф21 Муфта стяжки	ф22 Труба Ø25мм L=340мм	ф23 Втулка	ф24 Шайба торцевая
4 шт.	2 шт.	75 шт.	8 шт.	8 шт.	5шт	10 шт.	10 шт.
ф25 Заглушка самокле- ящаяся				Трубная система			



Для ограничения хода ящика установите
пластиковый уголок (фиг. 46) на боковину
кровати (87а) чтобы обеспечить упор фасаду
ящика в конце хода.



**Винты сильно не затягивать.
Затянуть после установки латифлексов.**



При сборке каркаса ящика проверить перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксировать с помощью дна ящика из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы ящиков. В местах стыковки двух деталей дна (9) используйте шуруп 4x16 (40) и шайбу мебельную (402).

Схема установки яна ящика.

