


АО "Можгинский лесокомбинат"

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Подростковая серия
"Джимми", "Адель", "Граффити"

Кровать 2х- ярусная



Допускается Вариант зеркальной сборки

Рекомендуемый матрас 2000х800

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель доится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель, изготовленную из натуральной древесины и мебель, облицованную шпоном, под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменение цвета и порча внешнего вида изделия.
- протирать изделия с фотопечатью спиртосодержащими растворами

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать гайки, винты;
- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скрепки, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

При соблюдении вышеперечисленных требований срок службы мебели - 10 лет.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2. По дефектам появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие - изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917-2014, в течение 18 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Дата выпуска -----

Штамп ОТК

Дата продажи магазином -----


Штамп магазина

Спецификация фурнитуры:

ф1 Винт конфирмат	ф2 Ключ	ф3 Винт М6х80	ф4 Гайка- бочонок	ф5 Подпятник	ф6 Гвоздь 2х20	ф7 Шайба мебельная	ф8 Шуруп 4х16
101 шт.	3 шт.	12 шт.	12 шт.	8 шт.	16 шт.	12 шт.	6 шт.
ф9 Шуруп 3х20	ф10 Ролик выкатной	ф11 Ручка- скоба	ф12 Эксцентрик +заглушка	ф13 Шток	ф14 Подвес	ф15 Шуруп 4х30	ф16 Шуруп 4х50
80 шт.	8 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	24 шт.	8 шт.
ф17 Шкант металл.	ф18 Уголок пласт.	ф19 Заглушка к конфирмат	ф20 Винт	ф21 Муфта стяжки	ф22 Труба Ø25мм L=340мм	ф23 Втулка	ф24 Шайба торцевая
4 шт.	2 шт.	75 шт.	8 шт.	8 шт.	5шт	10 шт.	10 шт.
						ф25 Заглушка самокле- ящаяся	20 шт.

Порядок сборки кровати:


Все замечания и пожелания
присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru



Спецификация деталей:



N Поз.	Наименование	Кол-во	Размер мм
23	Кровать: Стенка спинка задняя нижняя	1	2020х656
25	Царга кровати нижняя	1	2020х146
26	Распорка	1	800х272
32	Латифлексы	14	790
33	Перегородка полки	2	202х192
78а	Царга кровати средняя	1	2020х130
79а	Царга кровати верхняя	1	1637х130
80	Стенка спинки кровати верхняя	1	2020х570
81	Стенка вертикальная	4	130х270
32а	Планка	4	955х60
83	Дно верхней кровати	1	2020х650
84	Полка	1	2020х202
85	Стенка вертикальная	2	1192х186
86	Боковина лестницы	2	150х1326
87, 87а	Стенка вертикальная боковая	2	866х1893
88	Стенка горизонтальная задняя	1	2020х208
28	ЯЦИК: Стенка накладная	2	1005х200
31	Стенка задняя	2	985х138
27	Стенка боковая	4	480х138
30	Дно (ДВП)	4	490х511
29	Распорка	2	70х480
31а	Стенка передняя	2	985х138

2 Сборка
лестницы




3 Сборка каркаса кровати


Рекомендуется монтировать каркас
в горизонтальном положении.




4



6




5




Показан вариант с лестницей справа

7



8



При сборке каркаса ящика проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью дна ящика из ДВП, как показано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы ящиков. В местах стыковки двух деталей дна (9) используйте шуруп 4x16 (ф8) и шайбу мебельную (ф12)

Схема установки дна ящика.

