


*Кровать детская деревянная
"Джулия"*



*Габариты В-1074,
Ш-651
Д-1360*

Рекомендуемый размер матраса 1200x600

*Внешний вид спинок,
изображенных в инструкции
может отличаться от модели
кровати, заказанной клиентом.*

*В зависимости от возраста малыша детская кроватка имеет три
уровня ложа по высоте от пола.*

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте


*по адресу : sales@mlk-mebel.ru
сайт : mlk-mebel.ru*

*Сохраняйте инструкции и
этикетки с упаковок
до окончания гарантийного
срока*

Инструкция по сборке:

ВНИМАНИЕ !

Сборку производить вдвоем.






- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или бумагой.

Спецификация деталей

Стенка боковая

Ограждение подвижное

Ограждение неподвижное



1 шт.

съемные стойки
дают возможность ребенку
самостоятельно укладываться спать


1 шт.

2 шт.

Брусок


Ложерешетка

Брусок маятника




2 шт.

2 шт.



18а 18б 18 18В
1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.



1 шт.

21 Стопор




2 шт.


Спецификация деталей на ящик

Стенка передняя

Стенка задняя



1 шт.




1 шт.


Стенка боковая

Дно


Перекладина



2 шт.



1 шт.



1 шт.


Спецификация деталей основания

Стенка задняя



1 шт.

Стенка боковая



2 шт.


Брусочек



1 шт.

1 шт.

Крышка (ДВП)




1 шт.

Спецификация фурнитуры

<p>ф 1 Винт М6х60</p> <p>или</p> <p>12 шт.</p>		<p>ф 3 Винт М6х45</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 4 Винт М6х30</p> <p>12 шт.</p>	<p>ф 5 Винт-конфирмат</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 6 Заглушка</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 7 Гайка-бочонок</p> <p>4 шт.</p>	<p>ф 8 Втулка</p> <p>8 шт.</p>
<p>ф 9 Гайка М6 стяжная глухая</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 10 Ключ</p> <p>1 шт.</p>	<p>ф 11 Ключ</p> <p>1 шт.</p>	<p>ф 12 Ручка</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф 13 Шкант</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 14 Направл.</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф 15 Пружина</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф 16 Шпингалет</p> <p>2 шт.</p>
<p>ф 17 Ручка</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф 18 Подпятник</p> <p>4 шт.</p>	<p>ф 19 Гвоздь 2х20</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 20 Шуруп 4х38</p> <p>2 шт.</p>	<p>ф 21 Шуруп 3х25</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 22 Шуруп 4х16</p> <p>6 шт.</p>	<p>ф 23 Шуруп 3,5х16</p> <p>6 шт.</p>	<p>ф 24 Эксцентрик</p> <p>6 шт.</p>
<p>ф 25 Шток</p> <p>6 шт.</p>	<p>ф 26 Шариковые направляющие L=400мм</p> <p>1 комп.</p>	<p>ф 27 Лежешержатель</p> <p>4 шт.</p>	<p>ф 28 Клин</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 29 Шуруп 3х20</p> <p>8 шт.</p>	<p>ф 30 Шайба 6 пластмас.</p> <p>20 шт.</p>	<p>ф 31 Гайка М6 сквозная</p> <p>8 шт.</p>	

1


11



12

Винты сильно НЕ ЗАТЯГИВАТЬ !

Установка дна кровати в верхнее и среднее положение



Когда дно кровати находится в нижнем положении, высота матраса должна быть такой, чтобы высота до края ограждения была не менее 500мм и не менее 200 мм, когда дно кровати находится в верхнем положении.




**После установки неподвижного ограждения
затяните все винты.**


2

СБОРКА ОСНОВАНИЯ


21




22




23





24



25




3




основание
в сборе

кровать
в сборе



Во избежание перекоса маятника при качании и для стабильной работы механизма качания необходимо при установке маятника использовать шайбы φ 30. Шайбы установить так, чтобы маятник располагался в вертикальном положении с одинаковыми зазорами между бруском основания и стенкой боковой детской кровати.


Стопор (21) служит для фиксации кровати – установите его в отверстие в бруске основания (см. рисунок)




ПОДШИПНИК

4 СБОРКА ЯЩИКА


4.1




4.2




4.3




4.4



5




6



стойка

Стойки ограждения можно вынимать путем поднятия вверх и выведения их из отверстия (см. схему)



Правила эксплуатации детской мебели АО "Можгинский лесокombинат"

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- применять абразивные порошки и жесткие металлические щетки, либо содержащие абразивную крошку, скребки.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей;
- **во время эксплуатации необходимо проверять винтовые соединения. В случае ослабления .**

затянуть до упора

- протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств

Неосторожное обращение – падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины – нарушают целостность защитного слоя изделия

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели ОАО "Можгинский лесокombинат":

- пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695–83;
- водная морилка ;
- полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС ;
- клеи дисперсионные " Дорус" ТУ 2242–033–89589540–2009;
- плоскоклееная заготовка ТУ–5512–002–77130902–2011;
- детали для мебели гнutoкклееные ТУ–5512–002–77130902–2011;

На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеют гигиенические заключения национальных органов санитарно–эпидемиологического надзора России.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917–2014, в течение 12 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 5 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.