



*Кровать детская деревянная
на маятниковом основании без ящика.*

Поперечное качание



Продольное качание




глубина – 680мм
ширина – 1250мм
высота – 1076мм

Рекомендуемый размер матраса 1200x600


Данную модель кровати можно собрать, как с продольным, так и с поперечным механизмом качания

Внешний вид спинок


"Пиккало"




"Мишутка"




"Вэлла"




"Елена"




"Тэдди"



"Амалия"



"Бьянко"



*Внешний вид спинок
изображенных в инструкции
может отличаться от модели
кровать заказаной клиентом.*

*В зависимости от возраста малыша детская кроватка имеет три
уровня ложа по высоте от пола.*

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте


*по адресу : sales@mlk-mebel.ru
сайт : mlk-mebel.ru*

*Сохраняйте этикетки
с упаковок до окончания
сборки изделия.*

Инструкция по сборке:

ВНИМАНИЕ!


Сборку производить вдвоем.



- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификациям.
- 3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или бумагой.


Спецификация деталей

Стенка боковая



2 шт.


Ограждение подвижное



1 шт.


съемные стойки
дают возможность ребенку
самостоятельно укладываться спать

Качалка




2 шт.

Ограждение неподвижное




1 шт.

Ложерешетка




1 шт.

Рамка правая, левая




2 шт.

Брусок соединительный



3 шт.


Брусок



2 шт.

2 шт.

Брусок маятника



2 шт.









2 шт.

21 Стопор




2 шт.

Спецификация фурнитуры

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>φ 1 Винт М6х60</p>  <p>12 шт.</p> | <p>φ 3 Винт М6х45</p>  <p>8 шт.</p> | <p>φ 4 Винт М6х30</p>  <p>8 шт.</p> | <p>φ 5 Винт-конфирмат</p>  <p>6 шт.</p> | <p>φ 6 Гайка-бочонок 12,5 мм</p>  <p>4 шт.</p> | <p>φ 7 Шайба 6 пластмас.</p>  <p>20 шт.</p> | |
| <p>φ 8 Пружина</p>  <p>2 шт.</p> | <p>φ 9 Шпингалет</p>  <p>2 шт.</p> | <p>φ 10 Ручка</p>  <p>2 шт.</p> | <p>φ 11 Шуруп 3х25</p>  <p>8 шт.</p> | <p>φ 12 Направляющая</p>  <p>2 шт.</p> | <p>φ 13 Втулка</p>  <p>8 шт.</p> | <p>φ 14 Гайка глухая</p>  <p>8 шт.</p> |
| <p>φ 15 Ключ N 4</p>  <p>1 шт.</p> | <p>φ 16 Ключ N 5</p>  <p>1 шт.</p> | <p>φ 17 Подпятник</p>  <p>4 шт.</p> | <p>φ 18 Гвоздь 2х20</p>  <p>8 шт.</p> | <p>φ 19 Гайка сквозная</p>  <p>8 шт.</p> | <p>φ 20 Винт М6х80</p>  <p>4 шт.</p> | <p>φ 21 Гайка-бочонок 20 мм</p>  <p>4 шт.</p> |


1



Сборка кровати на маятниковом основании с продольным качанием.


21

Винты сильно НЕ ЗАТЯГИВАТЬ !






Когда дно кровати находится в нижнем положении высота матраса должна быть такой, чтобы высота до края ограждения была не менее 500мм. и не менее 200 мм, когда дно кровати находится в верхнем положении.

22







После установки неподвижного ограждения затяните все винты.






Во избежании перекоса маятника при качании и для стабильной работы механизма качания необходимо при установке маятника использовать шайбы. Шайбы установить так, чтобы маятник располагался в вертикальном положении, с одинаковыми зазорами между бруском основания и стенкой боковой детской кровати.




Сборка кровати на маятниковом основании с поперечным качанием.

3.1




3.2

Винты сильно НЕ ЗАТЯГИВАТЬ !



Когда дно кровати находится в нижнем положении высота матраса должна быть такой, чтобы высота до края ограждения была не менее 500мм. и не менее 200 мм, когда дно кровати находится в верхнем положении.


3.3




**После установки неподвижного ограждения
затяните все винты.**

3.4


Сборка основания без ящика



Во избежании перекоса маятника при качании и для стабильной работы механизма качания необходимо при установке маятника использовать шайбы. Шайбы установить так, чтобы маятник располагался в вертикальном положении, с одинаковыми зазорами между стенкой боковой основания и стенкой боковой детской кровати.




4



5.

Установка подвижного ограждения



Стойки ограждения можно вынимать путем поднятия вверх и выведения их из отверстия (см. схему).

Изделие готово к эксплуатации

Правила эксплуатации детской мебели АО "Можгинский лесокombинат"

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Мебель необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от +10 до +28 и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления)
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- применять абразивные порошки и жесткие металлические щетки, либо содержащие абразивную крошку.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей;
 - во время эксплуатации необходимо проверять винтовые соединения. В случае ослабления . затянуть до упора
 - протирать изделия с фотопечатью необходимо влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений : скрепка, губки с рабочим покрытием из металлического волокообразного или пластикового материала.
- Неосторожное обращение – падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины – нарушает целостность защитного слоя изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы, применяемые в производстве мебели АО" Можгинский лесокombинат":

- пиломатериалы лиственных пород ГОСТ 2695–83;
- водная морилка ;
- полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155/ЕЭС ;
- клеи дисперсионные " Дорус" ТУ 2242–033–89589540–2009;
- плоскоклееная заготовка ТУ–5512–002–77130902–2011;
- детали для мебели гнукотклееные ТУ–5512–002–77130902–2011;

На все материалы ,применяемые в производстве мебели ,имеют гигиенические заключения национальных органов санитарно–эпидимиологического надзора России.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1. Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 19917–2014, в течение 12 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы– 5 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.