



### РОССИЯ


АО "Можгинский лесокомбинат" Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Стол обеденный "Бостон" круглый

на опоре триумф

(1080x1080x740)

(1422x1080x740)



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50-70%

### ВНИМАНИЕ

При эксплуатации изделий из стекла необходимо помнить, что наличие трещин в стеклоизделии сопрежено с риском получения травм. Поэтому ,случайно повредив стеклянную столешницу, рекомендуется отказаться от ее дальнейшей эксплуатации. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- ставить предметы с температурой более +50°С
- не рекомендуется на стеклянные поверхности вставать ногами.

### СЛЕДУЕТ:

Штамп магазина

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с после-. дующей протиркой насухо.

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации. Срок службы 10 лет.

Дата выпуска
Штамп ОТК
Дата продажи магазином

# Спецификация деталей

МПоз.	Наименование	Кол-во,	Размер, мм
1 2 3,3a	Крышка Вкладыш Царга	2 2	1080x541 540x340
3,5a 4 5	Перекладина Опора	2 4	591x110 618x80


# Схема сборки

- 1 Соедините вкладыши (2) между собой петлей секретерной (ф8) и шурупами (ф7)
- 2 Установите на царгах (За) направляющие столов (ф1, ф2).
- 3 Прикрепите перекладины (4) к царгам (3) винтами-конфирматами (ф5, ф6).
- 4. Соедините царги (3, 3а) кронштейном стяжки стола (ф3, ф2).
- 5 Закрепите направляющие (ф1) на нижней поверхности крышек (1) шурупами (ф2)
- 6. Прикрепите опоры к кронштейнам стяжки стола ф3 с помощью винтов ф4.
- 7. Установите стол на опоры.
- 8 Положите под крышки стола (1) на перекладины (4) вкладыш (2) в сборе
- 9. Для разведения крышек стола 1 необходимо повернуть рычаг фиксации площадки на 90° к плоскости направляющей (ф1)

# Спецификация фурнитуры

moququ	nagaz P	Praijp
ф1 Направляющие столов	ф2 Шуруп 4x16	фЗ Кронштейн стяжки стола
	(F) June	
1 компл. (2 шт)	36 шт.	4 шт.
ф4 Болт M10x70	ф5 Винт– конфирмат	ф6 Ключ 4
	<b>6</b> 111111111111111111111111111111111111	
4 шт.	4 wr.	1 wr.
ф7 Шуруп 3,5x15	φ8 Петля секретерная	
(F) Dimmer	• • • •	
12 шт.	2 шт.	

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока изделия



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительские свойства изделия

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru caŭr: mlk-mebel.ru






# РОССИЯ

АО "Можгинский лесокомбинат" Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Стол обеденный "Бостон" круглый на опоре брифинг



### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10\*до 28\*С и относительной влажности 50-70%

#### **ВНИМАНИЕ**

При эксплуатации изделий из стекла необходимо помнить, что наличие трещин в стеклоизделии сопрежено с риском получения травм. Поэтому, случайно повредив стеклянную столешницу, рекомендуется отказаться от ее дальнейшей эксплуатации. ЗАПРЕШАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- ставить предметы с температурой более +50°C
- не рекомендуется на стеклянные поверхности вставать ногами.

### СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с после-, дующей протиркой насухо.

### ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из—за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие — изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371—2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации. Срок службы 10 лет.

Штамп магазина

# Спецификация деталей

№Поз.	Наименование	Кол-во,	Размер, мм
$\begin{bmatrix} 1\\2 \end{bmatrix}$	Крышка Вкладыш	2 2	1080x541 540x340
3,3a	Царга	$\begin{vmatrix} \tilde{4} \end{vmatrix}$	591x110
4	Перекладина	$\frac{2}{4}$	618x80
5	Опоры	4	<i>L=710</i> м м


# Схема сборки

- 1 Соедините вкладыши (2) между собой петлей секретерной (фб) и шурупами (ф7)
- 2 Установите на царгах (За) направляющие столов (ф.), ф2).
- 3 Прикрепите перекладины (4) к царгам (3) винтами-конфирматами (ф5, ф6).
- 4. Соедините царги (3, 3а) кронштейном стяжки стола (ф3, ф2).
- 5 Закрепите направляющие (ф1) на нижней поверхности крышек (1) шурупами (ф2)
- 6. Прикрепите опоры к кронштейнам стяжки стола ф3 с помощью винтов ф4.
- 7. Установите стол на опоры.
- 8 Положите под крышки стола (1) на перекладины (4) вкладыш (2) в сборе
- 9. Для разведения крышек стола 1 необходимо повернуть рычаг фиксации площадки на 90° к плоскости направляющей (ф1)

## Спецификация фурнитуры

	T	) P ) P
ф1 Направляющие столов	ф2 Шуруп	ф3 Кронштейн
CTONOB	<i>4x16</i>	СТЯЖКИ СТОЛА
	(F) June	
1 компл. (2 шт)	36 шт.	4 шт.
ф4	<b>ф</b> 5	<i>ф</i> 6
Винт М8х55	Винт– конфирмат	Ключ 4
	<b>6</b> 1000000000000000000000000000000000000	
4 шт.	4 шт.	1 wr.
φ7	$q\theta$	ф9
	Петля секретерная	Ключ 5
(F) JIM		
12 шт.	2 шт.	1 wr.

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока изделия



Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не меняющие потребительские свойства изделия.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте по адресу:

E-mail: sales@mlk-mebel.ru caŭr: mlk-mebel.ru